

Link do produktu: <https://sklep.coriocs.pl/kombajn-kosmetyczny-redline-27w1-p-14347.html>



Kombajn kosmetyczny REDLINE 27w1

Cena brutto	6 824,99 zł
Cena netto	5 548,77 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	4466
Kod producenta	103897
Kod EAN	5906717403101

Opis produktu

Kombajn kosmetyczny REDLINE 27w1 (ID 4466)

W skład urządzenia wchodzi:

- wapozon- para wodna
- ozon- dezynfekcja
- wysoka częstotliwość prądu darsonwala
- dezynfekcja prądu wysokiej częstotliwości
- masaż relaksujący
- mezoterapia na twarz
- mezoterapia na ciało
- galwanizacja anodowa
- galwanizacja katodowa
- jonoforeza
- ultradźwięki na twarz
- ultradźwięki na ciało
- wtlaczanie substancji ultradźwiękami
- vacuum - masaż próżniowy
- spray - tonizacja

-
- głowica zimno
 - głowica ciepło
 - lampa lupa
 - lampa woods'a
 - mikrodermabrazja na twarz
 - mikrodermabrazja na ciało
 - drenaż limfatyczny
 - elektrokoagulacja - usuwanie zmian skórnych
 - peeling kawitacyjny
 - sonoforeza
 - masaż wibracyjny

Kombajn wielofunkcyjny łączący w sobie podstawowe urządzenia kosmetyczne potrzebne w każdym gabinecie. Do zabiegów na twarz i ciało. Duża ilość funkcji w jednym urządzeniu przy zachowaniu stosunkowo małych gabarytów sprawiają, że jest to dobre rozwiązanie dla gabinetów kosmetycznych i centrów SPA.

W skład urządzenia wchodzi:

- baza
- przewód zasilający
- lampa Wood'a
- lampa lupa
- szpatuła do kawitacji
- elektrody do galwanizacji 3 szt.
- końcówka do elektrokoagulacji (igła)
- wężyk do mikrodermabrazji i vacuum
- szklane końcówki do vacuum 3 szt.
- wężyk do spray
- butelki do spray 2 szt.
- głowice do ultradźwięków 2 szt.
- młotek ciepło-zimno
- głowice do mezoterapii
- diamentowe głowice do mikrodermabrazji 9 szt.
- dysze do głowic
- filtry siateczkowe
- komplet pelot do D'arsonval 3 szt.
- uchwyt do pelot D'arsonval

-
- szklanka do wapozonu
 - plastikowe uchwyty na akcesoria 2 szt.
 - instrukcja
 - gwarancja

Dane techniczne:

- napięcie 220-230 V / 50-60 Hz
- moc 950 W
- głowica ciepło-zimno - temperatura minimalna 10-15 st.C, maksymalna 34-39 st.C
- wymiary urządzenia (baza bez ramienia wapozonu i lampy-lupy) 31 x 31 x 97 cm
- wymiary opakowania 105 x 47 x 50 cm
- waga w opakowaniu 35 kg